

# PAM-GLOBAL S

## Puhdistusputki nelikanttinen



### KUVAUS

Osana S-sarjan viemäreitä, PAM GLOBAL S nelikanttinen puhdistusputki mahdollistaa pääsyn verkostoon. Puhdistusputki on koottu valurautarungosta ja nelikanttisesta kansiosasta, jotka on pinnoitettu punaruskealla kataforeesiepoksinpinnoitteella.

### SUOSITELTU KÄYTTÖ

- Sadevesi
- Tavanomainen jätevesi

### STANDARDIT & HYVÄKSYNNÄT

- Toimialan tuotestandardi:
  - DIN EN 877
- Akustinen suorituskyky:  $L_{sc} \leq 10$  dB(A) &  $LaA = 47$  dB(A) standardin EN 14366 testeillä 2L/s virtaamalla.
- Tuotesarjan paloluokitus: A1

### Materiaalit & Pinnoitteet

- Valurauta
- Pinnoite: punaruskea, korrosiota estävä kataforeesiepoksi, keskimääräinen kuivakalvopaksuus 70  $\mu$ m.



### TEKNISET OMINAISUUDET

- Kuuman veden kestävyys: 24 tuntia 95°C:ssa.
- Lämpösyklien kestävyys: 1500 sykliä välillä 15°C ja 93°C.
- Kemikaalien kestävyys  $2 \leq \text{pH} \leq 12$ .
- Suolasuihkun kestävyys sisäpinnoitteelle: yli 350 h.

### YMPÄRISTÖTIEDOT

- Kierrätetyn materiaalin osuus tuotteesta : 99 %
- Kierrätettävyys : Valurauta on 100% kierrätettävissä olemassaolevan kierrätysverkoston kautta.  
Lähde: EPD Ympäristöseloste  
Environmental Product Declaration S-P-02013





DN	L	H	W	c	d	e	f	Paino	Tuotenumero	LVI-numero
100*	160*	340*	138*	230*	200*	100*	83*	7.6*	179196*	*
125*	190*	370*	169*	255*	225*	125*	101*	10.3*	179197*	*
150	215	395	192	280	250	150	112	14.5	179198	0204 810
200	262	435	242	330	300	200	137	22	179199	0204 811
250	330	540	307	380	350	260	170	38.5	179200	0204 807
300	380	610	358	430	400	310	195	50	179201	0204 808

Kaikki mitat ovat yksikössä mm ja nimellispainot yksikössä kg

\*Ei kuulu Saint-Gobain PAM Finland tuotevalikoimaan

This document is provided for information purposes only and our company reserves the right to modify the information contained herein at any time. Our company declines all responsibility in the event of the use or installation of materials that do not comply with the rules prescribed in this document as well as with the standards, the technical documents and the applicable professional standards. Any orders placed will be subject to our General Terms and Conditions of Sale, available on request. The drawings and/or images are the exclusive property of Saint-Gobain PAM and are confidential. They must not be reproduced or disclosed to any third party without written consent. They may only be used for the purpose for which they were issued and are returnable on request.