

PAM-GLOBAL S

Valurautainen viemäriputki

KUVAUS

S-sarjan viemärijärjestelmä tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun sade- ja jäteveden kuljettamiseen rakennuksissa. Korkealaatuiset PAM-GLOBAL S valurautaiset viemäriputket soveltuvat tavallisiin käyttösovelluksiin. Materiaaliltaan PAM GLOBAL S putket ovat täysin kierrätettävä tuote.

SUOSITELTU KÄYTTÖ


- Sadevesi
- Tavanomainen jätevesi

STANDARDIT & HYVÄKSYNNÄT

- Toimialan tuotestandardi:
 - DIN EN 877
- Akustinen suorituskyky: $L_{sc} \leq 10$ dB(A) & $La_A = 47$ dB(A) standardin EN 14366 testeillä 2L/s virtaamalla.
- Tuotesarjan paloluokitus : A1

Pinnoitteet:

- 1. Ulkopinnoite:** Punaruskea, korroosiota estävä akryylihohjamaali, keskimääräinen kuivakalvopaksuus 40 μ m.
- 2. De Lavaud -prosessilla valmistettu valurauta**
- 3. Sisäpinnoite:** Kaksikomponenttinen okran värinen epoksinpinnoite, keskimääräinen kuivakalvopaksuus 130 μ m.




TEKNISET OMINAISUUDET

- Kuuman veden kestävyys: 24 tuntia 95°C:ssa.
- Lämpösyklien kestävyys : 1500 sykliä välillä 15°C ja 93°C.
- Kemikaalien kestävyys $2 \leq \text{pH} \leq 12$.
- Suolasuihkun kestävyys sisäpinnoitteelle: yli 350 h.


YMPÄRISTÖTIEDOT

- Kierrätetyn materiaalin osuus tuotteesta : 99 %
- Kierrätettävyyden : Valurauta on 100% kierrätettävissä olemassaolevan kierrätysverkoston kautta.
Lähde: EPD Ympäristöseloste
Environmental Product Declaration S-P-02013



PAM-GLOBAL S

Valurautainen viemäriputki



DN	L	H	W	Paino	Tuotenumero	LVI-numero
50	3000	58	58	12.9	156361 / 156362	0201 404
DE75	3000	75	75	16.4	282417	0201 414
100	3000	110	110	25.1	156561	0201 424
125*	3000*	135*	135*	35.3*	156734*	*
150	3000	160	160	42.1	156825	0201 444
200	3000	210	210	69.1	156949	0201 454
250	3000	274	274	99.5	157048	0201 464
300	3000	326	326	129.4	157113	0201 474
400	2800	429	429	167.5	216735	*
400	3000	429	429	179.5	157171	*

Kaikki mitat ovat yksikössä mm ja nimellispainot yksikössä kg

*Ei kuulu Saint-Gobain PAM Finland tuotevalikoimaan

This document is provided for information purposes only and our company reserves the right to modify the information contained herein at any time. Our company declines all responsibility in the event of the use or installation of materials that do not comply with the rules prescribed in this document as well as with the standards, the technical documents and the applicable professional standards. Any orders placed will be subject to our General Terms and Conditions of Sale, available on request. The drawings and/or images are the exclusive property of Saint-Gobain PAM and are confidential. They must not be reproduced or disclosed to any third party without written consent. They may only be used for the purpose for which they were issued and are returnable on request.

Saint-Gobain PAM Bâtiment