

PAM-GLOBAL PLUS

Kulmayhde 45°



KUVAUS

Osana erikoispinnoitettuja Plus-sarjan viemäreitä PAM GLOBAL Plus 45° Kulmayhde mahdollistaa suunnanmuutoksen viemärijärjestelmissä kiinteistöissä ja maanalaisissa sovelluksissa, joissa viemäriveresi on kuumaa tai aggressiivista. Suunniteltu vaativaan käyttöön; valurautainen kulmayhde on pinnoitettu 300 µm paksulla, harmaalla pulveriepoksipinnoitteella.

SUOSITELTU KÄYTTÖ

- Aggressiiviset nesteet
- Huono tuulettuvuus (tuuletusviemäri)
- Pitkät vaakavedot (pohjaviemäri)
- Korrosoiva käyttöympäristö
- Rasvaiset jätevedet
- Kuumat nesteet
- Teollisuuden jätevedet

STANDARDIT & HYVÄKSYNNÄT

- Toimialan tuotestandardi:
 - DIN EN 877
- Akustinen suorituskyky: $L_{sc} \leq 10$ dB(A) & $LaA = 47$ dB(A) standardin EN 14366 testeillä 2L/s virtaamalla.
- Tuotesarjan paloluokitus : A2-s1,d0

Materiaalit & Pinnoitteet


- Valurauta
- Pinnoite: harmaa RAL 7015, epoksi, keskimääräinen kuivakalvopaksuus 300 µm.


TEKNISET OMINAISUUDET

- Kuuman veden kestävyys: 24 tuntia 95°C:ssa.
- Lämpösyklien kestävyys : 1500 sykliä välillä 15°C ja 93°C.
- Kemikaalien kestävyys $1 \leq pH \leq 13$, jopa 80°C asti.
- Suolasuihkun kestävyys: yli 2500h.

YMPÄRISTÖTIEDOT

- Kierrätetyn materiaalin osuus tuotteesta : 99 %
- Kierrätettävyyss : Valurauta on 100% kierrätettävissä olemassaolevan kierrätysverkoston kautta. Lähde: EPD Ympäristöseloste Environmental Product Declaration S-P-02014





DN	L	H	W	a	q	Paino	Tuotenumero	LVI-numero
50	84	106	58	50	65	0.6	155201 / 155306	0220 121
DE75	106	128	75	60?	76	0.9	171936	0220 123
100	142	158	110	70	80	1.6	155236 / 155356	0220 124
125*	171*	184*	135*	80*	89*	2.1*	155261 / 155395*	*
150	199	210	160	90	97	3.4	155277 / 155420	0220 126
200	256	262	210	110	113	5.3	155289 / 155453	0220 127
250	324	319	274	130	125	10	155481	0220 128
300	387	380	326	155	149	18.3	155498	0220 129
400*	540*	573*	429*	247*	270*	34.4*	155509*	*

Kaikki mitat ovat yksikössä mm ja nimellispainot yksikössä kg

*Ei kuulu Saint-Gobain PAM Finlandin tuotevalikoimaan

This document is provided for information purposes only and our company reserves the right to modify the information contained herein at any time. Our company declines all responsibility in the event of the use or installation of materials that do not comply with the rules prescribed in this document as well as with the standards, the technical documents and the applicable professional standards. Any orders placed will be subject to our General Terms and Conditions of Sale, available on request. The drawings and/or images are the exclusive property of Saint-Gobain PAM and are confidential. They must not be reproduced or disclosed to any third party without written consent. They may only be used for the purpose for which they were issued and are returnable on request.